




BILICHETTI COMPATTI SERIE 3000 STANDARD

/ 50

MODELLO STANDARD

Portata : 60Kg ; 150 Kg ; 300 Kg
 Risoluzione : 20 g ; 50 g ; 100 g
 Display : 6 digit LCD con retroilluminazione con cifre da 24mm
 Alimentazione : 9V / 800 mA o da batteria interna
 Peso bilancia : 3,8 kg
 Dotata di funzione conta pezzi
 Interfaccia RS 232
 Indicatore in ABS - MODELLO T 31 P
 Cella di carico IP67
 Piano INOX e colonna porta visualizzatore verniciata



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. PIATTO
VISORE ABS(cella IP 67)	60kg	10g	355 x 305
VISORE ABS(cella IP 67)	60kg	10g	550 x 420
VISORE ABS(cella IP 67)	150kg	20g	550 x 420
VISORE ABS(cella IP 67)	150kg	20g	650 X 500
VISORE ABS(cella IP 67)	300kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	60kg	20g	355 x 305
MODELLO "CE"	60kg	20g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	300kg	100g	650 X 500
Cavo interfaccia 9 pin			




A.GOMBA e C.

BILICHETTI COMPATTI SERIE 3000 IBRIDO

/ 50

MODELLO IBRIDO

Portata : 60Kg ; 150 Kg ; 300 Kg
Risoluzione : 20 g ; 50 g ; 100 g
Display : 6 digit LCD con retroilluminazione con cifre da 24mm
Alimentazione : 9V / 800 mA
Peso bilancia : 3,8 kg
Interfacce: RS 232
Dotata di funzione contapezzi
Visualizzatore IP 66 in acciaio inox – MODELLO T 31 XW
Piano INOX e colonna porta visore inox
Struttura in acciaio verniciato



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. PIATTO
VISORE INOX(cella inoxIP67)	60kg	10g	355 x 305
VISORE INOX(cella inoxIP67)	60kg	10g	550 x 420
VISORE INOX(cella inoxIP67)	150kg	20g	550 x 420
VISORE INOX(cella inoxIP67)	150kg	20g	650 X 500
VISORE INOX(cella inoxIP67)	300kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	60kg	20g	355 x 305
MODELLO "CE"	60kg	20g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	300kg	100g	650 X 500
Cavo interfaccia 9 pin			




A.GOMBA e C.

BILICHETTI COMPATTI SERIE 3000 INOX

/ 50

MODELLO INOX

Portata : 60Kg ; 150 Kg ; 300 Kg
Risoluzione : 20 g ; 50 g ; 100 g
Display : 6 digit LCD con retroilluminazione con cifre da 24mm
Alimentazione : 9V / 800 mA
Peso bilancia : 3,8 kg
Interfacce: RS 232
Dotata di funzione contapezzi
Visualizzatore IP 66 in acciaio inox – MODELLO T 31 XW
Piano INOX e colonna porta visore inox
Struttura inox
Cella di carico IP 67 INOX



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. PIATTO
VISORE INOX(cella inoxIP67)	60kg	10g	355 x 305
VISORE INOX(cella inoxIP67)	60kg	10g	550 x 420
VISORE INOX(cella inoxIP67)	150kg	20g	550 x 420
VISORE INOX(cella inoxIP67)	150kg	20g	650 X 500
VISORE INOX(cella inoxIP67)	300kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	60kg	20g	355 x 305
MODELLO "CE"	60kg	20g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	550 x 420
MODELLO "CE"	150kg	50g	650 X 500
MODELLO "CE"	300kg	100g	650 X 500
Cavo interfaccia 9 pin			




BILICHETTI COMPATTI SERIE 5000 STANDARD

/ 50

MODELLO STANDARD

Portata : 15 Kg ;30 Kg ;60Kg ; 150 Kg ; 300 Kg
Display : 6 digit LCD con retroilluminazione con cifre da 24mm
Alimentazione : 9V / 800 mA o da batteria interna
Peso bilancia : 3,8 kg
Dotata di funzione conta pezzi
Pesata dinamica - Controllo peso - Pesata percentuale - Tara automatica
Interfaccia RS 422/485 - relè AC/DC – seconda RS232
Indicatore in ABS – MODELLO T 51 P
Cella di carico IP67
Piano INOX e colonna porta visualizzatore verniciata
Struttura in acciaio verniciato



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. PIATTO
VISORE ABS(cella IP 67)	15kg	1g	355 x 305
VISORE ABS(cella IP 67)	30kg	2g	355 x 305
VISORE ABS(cella IP 67)	60kg	5g	500 x 400
VISORE ABS(cella IP 67)	150kg	10g	550 X 420
VISORE ABS(cella IP 67)	300kg	20g	600 X 600
MODELLO "CE"	15kg	5g	355 x 305
MODELLO "CE"	30kg	10g	355 x 305
MODELLO "CE"	60kg	20g	500 x 400
MODELLO "CE"	150kg	50g	550 X 420
MODELLO "CE"	300kg	100g	600 X 600
Cavo interfaccia 9 pin			
Kit batteria interna			
Kit RS 232			
Kit RS 422/486			
Kit Relè AC			
Kit Relè DC			




BILICHETTI COMPATTI SERIE 5000 INOX

/ 50

MODELLO INOX

Portata : 15 Kg ;30 Kg ;60Kg ; 150 Kg ; 300 Kg
 Display : 6 digit LCD con retroilluminazione con cifre da 24mm
 Alimentazione : 9V / 800 mA o da batteria interna
 Peso bilancia : 3,8 kg
 Dotata di funzione conta pezzi
 Pesata dinamica - Controllo peso - Pesata percentuale - Tara automatica
 Interfaccia RS 422/485 - relè AC/DC – seconda RS232
 Indicatore in ABS – MODELLO T 51 P
 Cella di carico IP67 INOX
 Piano INOX , struttura tutta INOX e colonna porta visualizzatore INOX



MODELLO	PORTATA	DIVISIONE	DIM. PIATTO
VISORE INOX(cella inoxIP67)	15kg	1g	300 x 300
VISORE INOX(cella inoxIP67)	30kg	2g	300 x 300
VISORE INOX(cella inoxIP67)	60kg	5g	450 x 450
VISORE INOX(cella inoxIP67)	150kg	10g	450 x 450
VISORE INOX(cella inoxIP67)	300kg	20g	600 X 600
MODELLO "CE"	15kg	5g	300 x 300
MODELLO "CE"	30kg	10g	300 x 300
MODELLO "CE"	60kg	20g	450 x 450
MODELLO "CE"	150kg	50g	450 x 450
MODELLO "CE"	300kg	100g	600 X 600
Cavo interfaccia 9 pin			
Kit batteria interna			
Kit RS 232			
Kit RS 422/486			
Kit Relè AC			
Kit Relè DC			