

TERMINALE PER ISOLE ECOLOGICHE



TERMINALE PER ISOLE ECOLOGICHE

Operante su piattaforma grafica è stato realizzato secondo le più innovative tecniche di design che permettono all'utente una facile iterazione con il sistema migliorando il rapporto uomo-macchina.

La progettazione ha curato particolarmente anche l'interfaccia dello stesso con il mondo esterno. È possibile importare i dati di configurazione ed esportare i dati delle operazioni effettuate tramite usb, rete ethernet, uscita seriale.

Dotato di una autodiagnostica locale interrogabile anche da remoto. Ciò permette al nostro personale tecnico di effettuare un rapido screening in caso di assistenza.

Permette di interfacciarsi a qualsiasi convertitore di peso dotato di memoria fiscale e uscita seriale. La sua struttura in acciaio inox, le permette l'utilizzo anche in esterno, sottoposta alla intemperie.

Il meccanismo di stampa prevede l'emissione di scontrini su carta termica di ampiezza massima 58mm.



Lo scontrino ha valore metrologico in quanto sullo stesso è sempre riportato il codice univoco di memoria fiscale. Un apposito tasto di ristampa in metallo antivandalismo permette la riemissione di una copia dell'operazione di pesatura eseguita.

Tramite l'utilizzo di moduli software remoti, permette all'utenza più esigente una registrazione dell'utilizzo del sistema permettendo all'esportazione dati in formato HTML, Testo, Excel.

L'interfaccia dello strumento con il mondo esterno è sempre garantita, anche senza i moduli suddetti, grazie ad apposite funzioni che permettono l'importazione e l'esportazione dati tramite semplici dispositivi USB.

Tramite l'utilizzo di I/O digitali, permette l'interfacciamento a dispositivi di protezione quali le barriere di protezione o sensori di posizionamento ma anche a semplici segnalatori audio-visivi.

- Gestione archivio rifiuti con eventuali funzionalità codici CER
- Gestione Archivio Trasportatori
- Gestione Archivio Clienti/fornitori
- Gestione Archivio Targhe con tare associate
- Gestione richiamo primi pesi con codice auto attribuito o tramite codice associazione archivi e richiamo tramite tes- sera magnetica
- Totalizzazione per ogni archivio utilizzato
- Consultazione archivio pesate effettuate e primi pesi
- Organizzazione archivio pesate per la generazione del registro di carico
- Esportazione archivi su supporto USB - Seriale Rs232/RS485 - Rete Ethernet TCP/IP

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA'



TERMINALE PER ISOLE ECOLOGICHE

Armadio in acciaio inox	Dim. 400 mm x 600 mm x 200 mm (l x h x p)
Peso	22 Kg
Apertura frontale x manutenzione	Chiusura n.2 a Chiave
Alimentazione	220/230 Vac - 50Hz
Assorbimento	50 VA
Display	Risoluzione 1024 X 768, a richiesta anche touch screen
Stampante emissione scontrino	Termica a striscia modulo continuo , Larghezza scontrino 58mm
Tasto di stampa	Da pannello in metallo antivandalismo
Uscite logiche	n. 8 relè (contatto NA) max 24V-0.5mA (contatto)
Ingressi logici	n. 4 optoisolati 12Vcc/24Vcc
Porte seriali asincrona	n. 3 RS-232/485
Baud rate	2400-4800-9600-19200-38400-selezionabili
Opzioni di interfaccia	
Uscita Analogica	4-20mA o 0-20mA / 0-10V
Letto Badge	RFID — Magnetico a strisciamento (Card ISO)
Opzioni di Montaggio	
Armadio	Montaggio a muro (standard)
Armadio	Montaggio a palina (da richiedere a parte)
Protezione	Copertura in plexiglass (da richiedere a parte)

